

Každý nemůže
vyhovovat normám.

Někdy je lepší normy sám stanovit: Loewe Individual.
Loewe Individual.



LOEWE.

Loewe vymyslel individuálně sestavitelné televizory. Jejich princip dále rozvíjí novým modelem Loewe Individual: barvy, tvary, velikosti obrazovky; zvukové možnosti, varianty umístění, multimédia; začlenění do prostoru a technické vybavení – sestavte si svůj individuální systém domácí zábavy. Nastavte si svůj vlastní standard – prostřednictvím Loewe Individual.

**Loewe Individual.
Rozhodující je Vaše osobnost.**

Vy rozhodnete, jaký televizor vytvoříte.



Vyberte si mezi modely
Loewe Individual Compose
se skleněným kontrastním
filtrem ...



... a Loewe Individual
Selection s vysoce lesklým
čelním rámem.

Nikdo neví lépe než Vy, jak má Váš televizor správně vypadat. A proto tu je Loewe Individual. Vzhled: extrémně štíhlý. Design: nadčasově minimalistický. Svoboda při sestavování: nejvyšší možná. Žádný jiný systém domácí zábavy Vám nenabídne tolik možností vyjádření vlastních představ. Díky tomu se nejen můžete nechat překrásným způsobem zabavit – ještě navíc získáte individuální dílo, které si dlouhou dobu udrží svoji mimořádnou hodnotu.



Vy rozhodnete,
jak se zařídíte.

Televizor, reproduktory i mediální nábytek by měly sloužit pouze jednomu účelu: obohacení Vašeho všedního dne. A to přesně tak, jak to vyhovuje Vašemu charakteru a osobnímu vkusu. A proto tu je Loewe Individual. Velikosti, tvary, varianty umístění a instalace: žádný jiný systém domácí zábavy Vám nenabídne tolik různých možností začlenění do jednotlivých místností i domu jako celku – především díky novému policovému systému Loewe Individual Rack.



**Vy rozhodnete,
jak vše zkombinujete.**

Kdo se dnes chce doma výborně zabavit, dávno se již nespokojí pouze s televizním programem. Díky DVD je kdykoliv možné si pustit ty nejlepší seriály a filmy. Po připojení iPodu nebo iPhone je možné se zaposlouchat do oblíbených písní v nejvyšší možné kvalitě zvuku. Nezávisle na tom, zda se jedná o přehrávač disků blu-ray nebo CD, reproduktor, subwoofer nebo dálkové ovládání: to, na čem skutečně záleží, je bezchybná souhra jednotlivých komponentů. A proto tu je Loewe Individual – a především pak náš všestranný talent, multimediální centrum Loewe Individual Mediacenter. Žádný jiný systém domácí zábavy v součtu nedisponuje takovým množstvím vzájemně bezchybně sladěného vybavení – a to platí pro mimořádně plochou konstrukci stejně jako pro technické vybavení.



Vy rozhodnete, jak
budete poslouchat.

Každé ucho slyší jinak. Každé okolí nabízí jiné akustické podmínky. Člověk náročnější ve svých požadavcích má vlastní představy o tom, jak chce prožívat rozmanitost zvuku – v jaké kvalitě a barvě zvuku, v jaké místnosti a v jaké konfiguraci. A proto tu je Loewe Individual. Žádný jiný systém domácí zábavy nedisponuje srovnatelným množstvím vzájemně bezchybně sladěných zvukových možností – k těm patří například nové, obdiv budící elektrostatické reproduktory Loewe Individual Stand Speaker SL nebo Individual Sound Projector zajišťující skutečný prostorový zvuk 7.1 pouze z jednoho boxu.

Vy rozhodnete, jak budete poslouchat.




Každý má jiný vkus, nálada není vždycky stejná – a pokud bydlí pod jednou střeou více lidí pohromadě, občasným hádkám se nelze vyhnout. Kdo má v ruce dálkové ovládání? Kdo si může pustit svoji oblíbenou hudbu? ... Chcete tyto nesrovnalosti proměnit v zábavu pro všechny? Proto tu je Loewe Individual s funkcí Loewe Multiroom. Žádný jiný systém domácí zábavy nedokáže tak lehce přenášet perfektní zvuk do všech místností – a neumožní si ho brát s sebou z jedné místnosti do druhé. Podle nálady, záliby či denní doby...



Vy rozhodnete, jak uvidíte.




Někdo chce i u sledování televize šetřit co nejvíce energie. Pro druhého je důležitější vychutnat si nejlepší možné zobrazení pohybu. A jsou i tací, kteří chtějí obojí najednou. Každý člověk má svůj vlastní úhel pohledu: a proto tu je Loewe Individual. Žádný jiný systém domácí zábavy nepřenechá svému uživateli natolik důsledně rozhodnutí, jakým způsobem si chce v televizi užít ten pro něj nejlepší obraz. Například díky pokrokové úpravě kontrastu podle hladiny okolního světla (OPC). Tato funkce automaticky analyzuje hladinu světla v okolí televizoru a odpovídajícím způsobem pak optimalizuje kontrast obrazu. Nebo díky volbě Full-HD s energií šetřící technologií prosvětlení LED Backlight, která je zastoupena u modelů od 100Hz až po 400Hz. A pokud svůj systém Loewe Individual (model se síťovým vypínačem) vypnete, spotřebovává stejně energie, jako kdyby byl zcela odpojen ze zásuvky: tedy naprosto žádnou.





Vy rozhodnete, co uvidíte.



V dnešní době je rozmanitost mediální nabídky téměř nekonečná. Chcete její možnosti cíleně využívat, a to přesně tak, aby odpovídala Vaším přáním? Proto tu je Loewe Individual. Téměř žádný jiný systém domácí zábavy nesdružuje natolik inteligentním způsobem takové množství multimediálních nabídek. Přitom se dá díky novému portálu Loewe MediaPortals ovládat mimořádně intuitivním způsobem. A získáte například i přístup k mediálnímu centru Loewe Individual Mediacenter ve vedlejší místnosti. A navíc si vše, co uvidíte, můžete vychutnávat v dokonalé kvalitě obrazu: nyní dokonce i ve Full-HD 400Hz, což Vám zajistí jedinečnou ostrot každého pohybu.

S modely Loewe Individual zažijete fascinující inovace, které využijete přímo teď a každý den znovu a znovu. Odhalte principy úspěchu výrobků Loewe.

**Loewe Individual.
Rozhodující je Vaše osobnost.**

Princip vysoké rychlosti.

Sledujte letovou dráhu míče, který letí pokutovým územím rychlostí 120 km/h. Zažijte rychlost závodů ve formuli 1 z rozdílných úhlů pohledu kamery. Nechte se strhnout dech beroucí honičkou v akčním filmu. Proto tu je Loewe Individual. Jeho obraz nezná žádná rychlostní omezení – technologie Full-HD se zobrazením v technologii až 400Hz zajistí jedinečnou ostrost každého pohybu.




Princip hodnoty.

Věci, kterými se každý den obklopujeme, by měly splňovat mimořádné požadavky. Minimalistický design, ušlechtilé materiály, jedinečný vzhled ze všech stran – a navíc mimořádně dlouhá životnost: proto tu je Loewe Individual. Díky precizní výrobě je dosaženo mimořádně malých spár – tak vzniká jednotná, štíhlá a hladká silueta. Kontrastní filtr vyrobený z vysoce kvalitního šedého skla nejenže díky zesílenému kontrastu a nejlepšímu antireflexnímu povrchu vylepšuje požitek ze sledování – navíc ještě pozvedá modely Loewe Individual na úroveň uměleckého díla, které nadčasově fascinuje svým designem.



Princip bubínkové membrány.

Extrémně tenká (0,1 mm) a velice malá (85 mm²): taková je membrána, která je člověku nejbližší – ušní bubínek. K vytvoření pokud možno jasného a živého zvuku je zapotřebí takový zdroj, který je co nejlépe nastaven a přizpůsoben ušnímu bubínku. Proto tu je elektrostatický reproduktor Loewe Individual Stand Speaker SL. Membrána tohoto neobyčejného reproduktoru má tloušťku dokonce pouhé jedné desetiny ušního bubínku, zato je ale 1.500krát větší. Tak vzniká mimořádně jasný, autentický a živý zvuk – ideální i pro mimořádně citlivé uši.



Princip fanfáry.

Pro vytvoření vysokého akustického tlaku a tím silného a jasného zvuku i v oblasti hlubokých tónů je zapotřebí dlouhý zvukovod: tento akustický princip je znám z dechového nástroje podobného tubě, tzv. fanfáry. I v boxech reproduktoru se uplatní obdobný dlouhý rezonanční zvukovod. Ale jak umístit dlouhý zvukovod v mimořádně ploché konstrukci, aniž by se zploštil zvuk? Proto tu je nový stereoreproduktor Loewe Individual Sound Stereospeaker – vybavený zvukovým systémem Loewe CRX[®]: u tohoto systému není basreflexový zvukovod zkrácený, ale inteligentně zahnutý. Díky tomu zůstává i v malém prostoru zachována plná délka zvukovodu – a Vy máte možnost zažít maximální dynamiku a ohromující akustický objem zvuku.

Princip snadné ovladatelnosti a intuice.

Nezáleží na tom, co chcete vidět, slyšet či najít – zda hledáte televizní program, video na Internetu, webovou radiostanici nebo hudební skladbu z Vaší sbírky MP3: volba, navigace skrz mediální nabídku a ovládání celého systému fungují naprosto jednoduše a intuitivně. Stačí jedno jediné inteligentní dálkové ovládání. Proto tu je Loewe Individual: s přehlednou navigací skrz menu a centrálním mediálním portálem. S ovladačem Assist 1, který je součástí dodávky, je možné obsluhovat vše z jedné ruky – pouhým stisknutím tlačítka MEDIA.



Princip stroje času.

Tento problém zná každý: ve fotbalu právě začíná penaltový rozstřel – a přesně v tom okamžiku zazvoní telefon nebo domovní zvonek. Nyní by to chtělo prostě zastavit čas – anebo přinejmenším sledovaný přímý přenos. Proto tu je Loewe DR+, které je integrované téměř ve všech přístrojích Loewe Individual. Stačí zmáčknout jediné tlačítka a aktivuje se HDD rekordér: po dalším zmáčknutí vysílání pokračuje. Stejně snadno si můžete přímý přenos přetočit nazpět a podívat se na rozhodující scény klidně i několikrát za sebou. Anebo můžete sledovat jeden program živě a druhý ve stejné době nahrávat. Anebo si můžete oblíbené nahrávky uložit – vše v dokonalé kvalitě HDTV.










Záznam signálů HDTV jakož i příjem digitálního vysílání může být omezen individuálními ustanoveními příslušné stanice/poskytovatele programu.

Detaily a technické
parametry.

Loewe Individual TV

Compose

Selection

	55 Compose ⁷ 	46 Compose 	40 Compose 	32 Compose ⁸ 	46 Selection 	40 Selection 	32 Selection ⁸ 
Image+ (Obraz)							
Kontrastní filtr / vysoce lesklý čelní rám	● / —	● / —	● / —	● / —	— / ●	— / ●	— / ●
Technologie obrazovky	Full-HD-LCD s podsvětlením E-LED-Backlight	Full-HD-LCD s podsvětlením E-LED-Backlight	Full-HD-LCD s podsvětlením E-LED-Backlight	Full-HD-LCD s podsvětlením E-LED-Backlight	Full-HD-LCD s podsvětlením E-LED-Backlight	Full-HD-LCD s podsvětlením E-LED-Backlight	Full-HD-LCD s podsvětlením E-LED-Backlight
Úhlopříčka obrazu (cm) / Odezva pohybu	140/16 : 9	117/16 : 9	101/16 : 9	80/16 : 9	117/16 : 9	101/16 : 9	80/16 : 9
Rozlišení (pixel) / Zobrazovací frekvence	1.920 x 1.080 / 400Hz	1.920 x 1.080 / 400Hz	1.920 x 1.080 / 400Hz	1.920 x 1.080 / 100Hz	1.920 x 1.080 / 200Hz	1.920 x 1.080 / 200Hz	1.920 x 1.080 / 100Hz
Image+ Active	●	●	●	●	●	●	●
Jas (cd/m ²)	450	450	450	450	450	450	450
Kontrastní poměr (statický / dynamický)	5.000:1 / 5.000.000:1	5.000:1 / 5.000.000:1	5.000:1 / 5.000.000:1	5.000:1 / 5.000.000:1	5.000:1 / 5.000.000:1	5.000:1 / 5.000.000:1	5.000:1 / 5.000.000:1
Senzor automatické úpravy kontrastu	●	●	●	●	●	●	●
Doba odezvy (ms)	6	6	6	6	6	6	6
Úhel sledování (horizontální / vertikální)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Kinoformát 24p	●	●	●	●	●	●	●
Plně digitální zpracování signálu	●	●	●	●	●	●	●
Vertikální posuv obrazu	●	●	●	●	●	●	●
Přepínání mezi formáty obrazu 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●	●	●	●	●	●
Režim Eko standard	●	●	●	●	●	●	●
Sound+ (Zvuk)							
Zvukový systém CRX [*]	—	—	—	●	—	—	●
Výstupní výkon ve wattch (hudební / sinus)	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20
Uzavřené 2-pásmové reproduktory	○	○	○	●	○	○	●
Dolby Digital+ / dts	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Stereo-duální zvuk / Regulovaný audio výstup (trvale volitelný)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Výstup pro subwoofer	●	●	●	●	●	●	●
Digital+ (Televizní normy)							
DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogový)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●	● / ● / ○ / ●
Integrovaný příjem HDTV ¹	●	●	●	●	●	●	●
Zobrazovací normy: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Zvukové normy: 2-kanálový zvuk FM / AM, Nicam	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Dekódovací systém pro audio-video: MPEG2 / MPEG4 / MPEG	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist+ (Obsluha)							
Elektronický návod k obsluze / Seznam klíčových slov / Nápověda podle obsahu	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Plně automatické ladění programů (ACP) / Identifikace programů	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Automatické přizpůsobení hlasitosti (AVC)	●	●	●	●	●	●	●
Paměť programů včetně AV a rádia	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Teletext Level 2.5 / TOP teletext / FLOF teletext / Paměť stran	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Individuální teletext s přímým přístupem na oblíbené stránky / záložky	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
EPG včetně Digital Link Plus	●	●	●	●	●	●	●
DR+ / Kapacita paměti v GB	● / 250	● / 250	● / 250	● / 250	□ / 250	□ / 250	— / —
Dětská pojistka / Automatické vypínání / Časový spínač	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Link Plus / Digital Link / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Jazykové vybavení / Menu	19 ²	19 ²	19 ²	19 ²	19 ²	19 ²	19 ²
Přijem rozhlasového vysílání	DVB rádio	DVB rádio	DVB rádio	DVB rádio	DVB rádio	DVB rádio	DVB rádio
PIP (AV) / Full PIP ³ / iPIP / Splitscreen (dělená obrazovka) TV : TV / TV : teletext	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / — / ●	● / □ / ● / □ / ●	● / □ / ● / □ / ●	● / — / ● / — / ●
Media+ (Multimediální funkce)							
MediaHome s MediaPhoto / MediaMusic / MediaVideo	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
MediaNet s internetovým rádiem / internetovým videem	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
MediaUpdate	●	●	●	●	●	●	●
Connectivity+ (Konektory)							
WLAN / HDMI s HDCP / USB	● / 3 / 2	● / 3 / 2	● / 3 / 2	● / 3 / 2	○ / 3 / 2	○ / 3 / 2	○ / 3 / 2
Euro AV (SCART) / včetně S-VHS, Hi-8 / RGB	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Digitální audio vstup (cinch) / digitální audio výstup (cinch)	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Kopírovací funkce čelní AV na Euro-AV	●	●	●	●	●	●	●
VGA / RS 232 C / Ovládání motorického natáčení / IR-Link / L-Link	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Boční AV video- / S-VHS, použitelný pro Hi-8 / Sluchátka (jack) v mm	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5	1 / 1 / 3,5
Komponentní vstup (YUV) ⁴	○	○	○	○	○	○	○
Common Interface CI / standard CI Plus ⁵	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Síťové připojení	1	1	1	1	1	1	1
Ostatní							
Hmotnost (cca.) v kg	na požádání	27,3	23,4	18,4	23,2	19,5	18,3
Síťový vypínač / Síťové napětí	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz
Příkon v pohotovostním režimu / u vypnutého přístroje (W)	0,5 / 0	0,5 / 0	0,5 / 0	0,5 / 0	0,5 / 0	0,5 / 0	0,5 / 0
Příkon „Zapnuto“ ⁶ (W)	na požádání	124	117	na požádání	113	105	na požádání
Bezpečnostní norma VDE (kontrolní značka)	●	●	●	●	●	●	●

● = ve výbavě / vestavěné ○ = možnost dodatečného vybavení / na přání
 □ = Varianta přímo z výroby
¹ Přijem digitálního vysílání může být omezen individuálními ustanoveními příslušné stanice / poskytovatele programu.

² D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
³ Ne u MPEG4.

⁴ Prostřednictvím adaptéru VGA (k dostání u specializovaných obchodních partnerů Loewe).

⁵ CI Plus je zpětně kompatibilní s CI. Funkce je závislá na dostupnosti modulu u dodavatele.

⁶ V souladu s EN 62087: 2009.

⁷ K dostání pravděpodobně od července 2010.

⁸ K dostání pravděpodobně od srpna 2010.

Skříň televizoru Designové varianty



Individual Compose se skleněným kontrastním filtrem

Individual Selection s vysoce lesklým čelním rámem

Skříň televizoru Barvy



Vysoce lesklá bílá

Hliníková-černá

Hliníková-stříbrná

Boční intarzie TV Barvy a materiály



Chromová se zrcadlovým efektem

Chromová s žebrováním

Chromová s mikrostrukturou

Hliníková-stříbrná

Vysoce lesklá černá

Eben

Světlý dub

+ individuální barevné varianty na požádání

- Barva bočních intarzií při expedici u barevných variant hliníková-stříbrná a hliníková-černá: hliníková-stříbrná.

- Barva bočních intarzií při expedici u barevné varianty vysoce lesklá bílá: chromová se zrcadlovým efektem.

Loewe Individual

Další možné varianty umístění TV

Na obrázku je televizor bez resp. s volitelným reproduktorem Stereospeaker I 40/46 Sound.

Varianty umístění
Barvy



55 Compose		46 Compose a Selection		40 Compose a Selection		32 Compose a Selection						
WM 62/WM Flex 52 L ^{3,5}	Table Stand I 55 ³	Floor Stand I 55 ³	Floor Stand I 55 SP ³	Center Floor Stand I 40–55	Screen Lift Plus ⁵	WM 62/WM Flex 52 L ^{3,5}	Table Stand I 40/46	Floor Stand I 40/46	Floor Stand I 40/46 SP	Floor Stand 8 42–46 ^{1,4}	Center Floor Stand I 40–55	Screen Lift Plus ⁵
bez Stereospeaker: Š 132,6 / V 80,4 ² HT 6,0 / HC 8,5	bez Stereospeaker: Š 132,6 / V 83,8 HT 6,0 / HC 39,2	bez Stereospeaker: Š 132,5 / V 130,2 HT 6,0 / HC 60,4	š 132,5 / V 130,2 HT 6,0 / HC 60,4	š 132,5 / V 129,4 HT 6,0 / ZD 50,2	š 132,5 / V 300,0 HT 6,0 / HC 20,9	bez Stereospeaker: Š 113,3 / V 69,2 ² HT 6,0 / HC 8,5	bez Stereospeaker: Š 113,3 / V 72,3 HT 6,0 / HC 35,1	bez Stereospeaker: Š 113,3 / V 118,8 HT 6,0 / HC 52,4	š 113,3 / V 118,8 HT 6,0 / HC 52,4	bez Stereospeaker: Š 113,3 / V 119,6 HT 6,0 / ZD 56,0	š 113,3 / V 118,4 HT 6,0 / ZD 50,2	bez Stereospeaker: Š 113,3 / V 300,0 HT 6,0 / HC 20,9
s WM Flex: HC max. 58,4	s WM Flex: HC max. 58,4	bez Stereospeaker: š 132,5 / V 130,2 HT 6,0 / HC 60,4	š 132,5 / V 130,2 HT 6,0 / HC 60,4	š 132,5 / V 129,4 HT 6,0 / ZD 50,2	š 132,5 / V 300,0 HT 6,0 / HC 20,9	se Stereospeaker: Š 113,3 / V 77,2 HT 6,0 / HC 8,5	se Stereospeaker: Š 113,3 / V 82,7 HT 6,0 / HC 35,1	se Stereospeaker: Š 113,3 / V 118,8 HT 6,0 / HC 52,4	se Stereospeaker: š 113,3 / V 119,6 HT 6,0 / ZD 56,0	se Stereospeaker: š 113,3 / V 119,6 HT 6,0 / ZD 56,0	š 113,3 / V 118,4 HT 6,0 / ZD 50,2	se Stereospeaker: š 113,3 / V 300,0 HT 6,0 / HC 20,9
WM 62/WM Flex 52 L ^{3,5}	Table Stand I 40/46	Floor Stand I 40/46	Floor Stand I 40/46 SP	Floor Stand 8 42–46 ^{1,4}	Center Floor Stand I 40–55	WM 62/WM Flex 52 L ^{3,5}	Table Stand I 40/46	Floor Stand I 40/46	Floor Stand I 40/46 SP	Floor Stand 8 32–40 ^{1,4}	Center Floor Stand I 40–55	Screen Lift Plus ⁵
bez Stereospeaker: Š 100,0 / V 61,7 ² HT 6,0 / HC 8,5	bez Stereospeaker: Š 100,0 / V 64,8 HT 6,0 / HC 35,1	bez Stereospeaker: Š 100,0 / V 111,3 HT 6,0 / HC 52,4	š 100,0 / V 111,3 HT 6,0 / HC 52,4	bez Stereospeaker: Š 100,0 / V 112,2 HT 6,0 / ZD 50,0	š 100,0 / V 110,9 HT 6,0 / ZD 50,2	bez Stereospeaker: Š 100,0 / V 61,7 ² HT 6,0 / HC 8,5	bez Stereospeaker: Š 100,0 / V 64,8 HT 6,0 / HC 35,1	bez Stereospeaker: Š 100,0 / V 111,3 HT 6,0 / HC 52,4	š 100,0 / V 111,3 HT 6,0 / HC 52,4	bez Stereospeaker: Š 100,0 / V 112,2 HT 6,0 / ZD 50,0	š 100,0 / V 110,9 HT 6,0 / ZD 50,2	bez Stereospeaker: Š 100,0 / V 300,0 HT 6,0 / HC 20,9
s WM Flex: HC max. 58,4	bez Stereospeaker: š 100,0 / V 64,8 HT 6,0 / HC 35,1	bez Stereospeaker: š 100,0 / V 111,3 HT 6,0 / HC 52,4	š 100,0 / V 111,3 HT 6,0 / HC 52,4	se Stereospeaker: š 100,0 / V 112,2 HT 6,0 / ZD 50,0	š 100,0 / V 110,9 HT 6,0 / ZD 50,2	se Stereospeaker: š 100,0 / V 69,7 HT 6,0 / HC 8,5	se Stereospeaker: š 100,0 / V 75,1 HT 6,0 / HC 35,1	se Stereospeaker: š 100,0 / V 111,3 HT 6,0 / HC 52,4	se Stereospeaker: š 100,0 / V 112,2 HT 6,0 / ZD 50,0	se Stereospeaker: š 100,0 / V 112,2 HT 6,0 / ZD 50,0	š 100,0 / V 110,9 HT 6,0 / ZD 50,2	se Stereospeaker: š 100,0 / V 300,0 HT 6,0 / HC 20,9
WM 62/WM Flex 32 L ⁵	Table Stand I 32 Sound ⁶	Floor Stand I 32 ⁶	Floor Stand I 32 ⁶	Floor Stand 8 32–40 ^{1,4}	Screen Lift Plus ⁵	WM 62/WM Flex 32 L ⁵	Table Stand I 32 Sound ⁶	Floor Stand I 32 ⁶	Floor Stand I 32 ⁶	Floor Stand 8 32–40 ^{1,4}	Screen Lift Plus ⁵	Screen Lift Plus ⁵
se Stereospeaker: š 80,0 / V 59,4 HT 6,1 / HC 8,5	se Stereospeaker: š 80,0 / V 65,0 HT 6,1 / HC 31,4	se Stereospeaker: š 80,0 / V 101,1 HT 6,1 / HC 42,8	se Stereospeaker: š 80,0 / V 101,1 HT 6,1 / HC 42,8	se Stereospeaker: š 80,0 / V 102,8 HT 6,1 / ZD 50,0	se Stereospeaker: š 80,0 / V 300,0 HT 6,1 / HC 21,1	se Stereospeaker: š 80,0 / V 59,4 HT 6,1 / HC 8,5	se Stereospeaker: š 80,0 / V 65,0 HT 6,1 / HC 31,4	se Stereospeaker: š 80,0 / V 101,1 HT 6,1 / HC 42,8	se Stereospeaker: š 80,0 / V 102,8 HT 6,1 / ZD 50,0	se Stereospeaker: š 80,0 / V 102,8 HT 6,1 / ZD 50,0	se Stereospeaker: š 80,0 / V 300,0 HT 6,1 / HC 21,1	se Stereospeaker: š 80,0 / V 300,0 HT 6,1 / HC 21,1

Rozměry v cm: Š = šířka, V = výška, HT = hloubka TV, HC = hloubka celkem, ZD = základová deska (průměr)

¹ Pouze ve spojení s odpovídajícím adaptérem, který není součástí dodávky.

² Včetně ovládacího knoflíku.

³ K dostání pravděpodobně od července 2010.

⁴ K dostání pravděpodobně od září 2010.

⁵ Pouze ve spojení s adaptérem VESA.

⁶ K dostání pravděpodobně od srpna 2010.

Loewe Individual

Další možné varianty umístění TV



Individual Rack 165.30¹

Vysoce lesklá bílá, Vysoce lesklá černá, Chromově stříbrná



Varianty umístění
Barvy

Výbava

Individual Rack 165.30

Zásuvka pro dálkové ovládání, iPod, atd.
Pořadač pro archiv DVD/CD disků
Prostor pro dvě další zařízení (např. Blu-ray Player, DVD Rekordér), Individual Sound Subwoofer



Individual Rack 165.45 CS¹/165.45 SP¹

Vysoce lesklá bílá, Vysoce lesklá černá, Chromově stříbrná



Pro Individual Rack 165.45 CS

Vrchní dvířka s látkovým potahem
Pořadač pro archiv DVD/CD disků
Prostor pro dvě další zařízení (např. Blu-ray Player, DVD Rekordér), Individual Sound Subwoofer, Reproduktor Loewe Centerspeaker nebo Stereospeaker

Pro Individual Rack 165.45 SP

Spodní dvířka s látkovým potahem
Prostor pro dvě další zařízení (např. Blu-ray Player, DVD Rekordér), Individual Sound Subwoofer, Loewe Sound Projector



Individual Rack 110.30¹/110.30 SW¹

Vysoce lesklá bílá, Vysoce lesklá černá, Chromově stříbrná



Individual Rack 110.30/110.30 SW

Pořadač pro archiv DVD/CD disků (Twin)²
Prostor pro dvě další zařízení (např. Blu-ray Player, DVD Rekordér)
Prostor pro Individual Sound Subwoofer³

46 Compose a Selection

Individual Rack 165.30

bez Stereospeaker:
Š 162,2 / V 36,1
L -2,25 / P 51,15
HT 6,0 / HC 43,1
VC 107,1

se Stereospeaker:
VC 117,5

Individual Rack 165.45 CS/165.45 SP

bez Stereospeaker:
Š 162,2 / V 51,6
L -2,25 / P 51,1
HT 6,0 / HC 43,1
VC 122,6

se Stereospeaker:
VC 133,0

Individual Rack 110.30/110.30 SW

bez Stereospeaker:
Š 113,3 / V 36,1
L / P -2,25
HT 6,0 / HC 43,1
VC 107,1

se Stereospeaker:
VC 117,5

40 Compose a Selection

Individual Rack 165.30

bez Stereospeaker:
Š 162,2 / V 36,1
L 4,4 / P 57,8
HT 6,0 / HC 43,1
VC 99,6

se Stereospeaker:
VC 109,9

Individual Rack 165.45 CS/165.45 SP

bez Stereospeaker:
Š 162,2 / V 51,6
L 4,45 / P 57,75
HT 6,0 / HC 43,1
VC 115,1

se Stereospeaker:
VC 125,4

Individual Rack 110.30/110.30 SW

bez Stereospeaker:
Š 108,8 / V 36,1
L / P 4,4
HT 6,0 / HC 43,1
VC 99,6

se Stereospeaker:
VC 109,9

32 Compose a Selection

Individual Rack 165.30

se Stereospeaker:
Š 162,2 / V 36,1
L 14,4 / P 67,8
HT 6,1 / HC 43,1
VC 99,9

Individual Rack 165.45 CS/165.45 SP

se Stereospeaker:
Š 162,2 / V 51,6
L 14,4 / P 67,8
HT 6,1 / HC 43,1
VC 115,4

Individual Rack 110.30/110.30 SW

se Stereospeaker:
Š 108,8 / V 36,1
L / P 14,4
HT 6,1 / HC 43,1
VC 99,9

Rozměry v cm: Š = šířka, V = výška, HT = hloubka TV, HC = hloubka celkem, VC = výška celkem (regál i s TV), L = vzdálenost od přístroje k levé vnější hraně police Individual Rack, P = vzdálenost od přístroje k pravé vnější hraně police Individual Rack, (Záporné hodnoty: Přístroj přesahuje o udanou hodnotu regál)

¹ Pouze ve spojení s odpovídajícím adaptérem, který není součástí dodávky.

² Pouze u regálu Individual Rack 110.30.

³ Pouze u regálu Individual Rack 110.30 SW.

Individual Sound Speaker

	Individual Stand Speaker SL	Stand Speaker	Universal Speaker	Satellite Speaker	Stereospeaker I 40/46 Sound	Center Floor Stand I 40–55	Centerspeaker I Compose
Všeobecné údaje							
Princip	Elektrostatický reproduktor	3-pásmový bassreflex (uspořádání d'Appolito)	2-pásmový uzavřený (uspořádání d'Appolito)	1-pásmový uzavřený	2-pásmový systém CRX *	3-pásmový, pasivní	3-pásmový bassreflex (uspořádání d'Appolito)
Jmenovité/hudební zatižení (sinus/max.)	100 W/200 W	75 W/120 W	50 W/85 W	50 W/50 W	30 W/50 W	50 W/80 W	75 W/120 W
Doporučovaný výkon zesilovače	50–150 W	—	—	—	—	—	—
Rozsah přenášených frekvencí	160 Hz–30 kHz (-3 dB)	65 Hz–22 kHz (-6 dB)	120 Hz–22 kHz	160 Hz–20 kHz (-6 dB)	90 Hz–22 kHz (-6 dB)	110 Hz–22 kHz (-6 dB)	75 Hz–22 kHz (-6 dB)
Impedance	4–10 Ohm	4–8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4–8 Ohm	4–8 Ohm	4–8 Ohm
Příkon síťového zdroje	1,5 W	—	—	—	—	—	—
Příkon v pohotovostním režimu	< 0,5 W	—	—	—	—	—	—
Výbava							
Koncové stupně	2-pásmový inverzní elektrostat	2 basové reproduktory	2 středobasové reproduktory	2 širokopásmové reproduktory	1 středobasový reproduktor	1 středový reproduktor	2 basové reproduktory
	—	2 širokopásmové reproduktory	—	—	1 vysokotónový reproduktor	1 basový reproduktor	2 širokopásmové reproduktory
	—	1 vysokotónový reproduktor	1 vysokotónový reproduktor	—	—	1 vysokotónový reproduktor	1 vysokotónový reproduktor
Konektory	Šroubové svorky pozlacené	Šroubové svorky pozlacené	Šroubové svorky pozlacené	Reproduktorové svorky (max. 1,5 mm)	—	Šroubové svorky pozlacené	Šroubové svorky pozlacené
Ruční natáčení	—	—	—	—	—	●	—
Konektor síťového zdroje	5 mm koaxiální zástrčka	—	—	—	—	—	—
Příslušenství							
Držák Wall Mount	—	—	—	—	—	—	●
Boční intarzie (provedení z výroby)/ Rozměry (Š x D) v cm	—	Stříbrný hliník /8,3 x 8,3	Stříbrný hliník /8,3 x 8,3	Stříbrný hliník /5,5 x 5,5	Stříbrný hliník ² /1,9 x 8,8	—	Stříbrný hliník ² /8,3 x 8,3
Kabel k reproduktoru/ Ochranná mřížka reproduktoru	2 x 6 m, 1,5 mm ² /—	●/●	●/●	●/●	Zástrčka systému reproduktorů (mini kostka) ³ /—	●/—	●/—
Držák na stěnu	—	—	—	● ¹	—	—	—
Zástrčka síťového zdroje (12 V/300 mA)	2 x	—	—	—	—	—	—
Ostatní							
Hmotnost (cca.) v kg	10,0	11,5	3,4	0,7	2,0	19,5	6,8

Individual Mediacenter DR+ / Individual Mediacenter

Všeobecné údaje	
Síťové napětí	110–230 V, 50/60 Hz
Příkon v pohotovostním režimu	≤ 1 W
Doporučovaná okolní teplota	+ 5 °C až + 40 °C
Obraz	
Zobrazovací norma	PAL/NTSC
Formát obrazu	16 : 9
Digitální zpracování obrazu	148 MHz, 12 Bit
Upscaling 1080p (HDMI)	●
Progressive Scan (komponentní výstup)	●
Zvuk	
Podporované audio formáty	CD-DA, FLAC (lossless Audio, WMA, MP3, AAC, WAV, PCM)
Dolby Digital/Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II	●/●/●
DTS	●
PCM	●
Digitální zpracování zvukového signálu	192 kHz, 24 Bit
Odstup signál/šum	min. 100 dB
Dynamický rozsah (1 kHz)/Separace kanálů (1 kHz)	min. 95 dB/min. 90 dB
Regulace hlasitosti	●
Funkce přehrávání (CD/DVD)	
Formáty přehrávaných disků	DVD video, DVD+P/RW, DVD-P/RW (režim video), audio CD, CD-P/RW, CD+/RW
Repeat – opakované přehrávání	Kapitola, skladba
Statický obraz	●
Synchronizace/Titulky	●
Resume – přehrávání z bodu přerušení	●
Random – náhodné přehrávání (audio CD)	●
Digitální zoom	●
Variabilní zpomalení filmu (DVD video)/ Variabilní zrychlení filmu (DVD video)	●/●
Ostatní	
Hmotnost (cca.) v kg	Individual Mediacenter: 6,9 <p>Individual Mediacenter DR+: 7,1</p>

Výbava	
Individual Mediacenter DR+ kapacita paměti v GB	320
Individual Mediacenter kapacita paměti v GB	—
On Screen Display (OSD menu)	Loewe Assist+
OSD se zobrazením obalu	●
Jazyky OSD	D-GB-I-F-B-NL
Duální laser	●
Integrovaný dekodér Dolby Digital/MPEG2/dts	●
Dětská pojistka	●
Komunikace s ostatními přístroji Loewe	Digital Link HD
Konektory	
Vstup/Výstup HDMI	●/●
Dokovací stanice pro iPod/iPhone	●
USB (2.0)	● (2 x)
LAN	●
WLAN	●
Analogový audio výstup (5.1 kanálový výstup)	● Audio-Link
Digitální audio vstup/výstup	●/●
Analogový audio vstup/výstup L/P	●/●
Komponentní video výstup	●
Kompozitní video výstup	●
RS 232 (RJ12)	●
Sluchátka	●
FM anténa	●
Příslušenství	
Síťový kabel/LAN kabel/HDMI kabel	●/●/●
Kabel cinch/Anténní kabel	●/●
Držák na stěnu	●
Systémové dálkové ovládání Assist	●
Tuner	
Vlnový rozsah	FM
RDS tuner	●
Rozsah ladění	87,5 MHz–108 MHz
Předvolby	50
Automatické ladění stanic/ Automatické ukládání stanic	●/●

Individual Sound Projector

Všeobecné údaje	
Princip/Výstupní výkon	aktivní/120 W
Příkon v pohotovostním režimu	0,5 W
Výbava	
Volitelné Auto-Setup/ Počet zvukových režimů	● /6 (Stereo až s 7.1 kanály)
Programy zvukového pole (počet)	11
Osazení	2 basové reproduktory se zesilovačem 2 x 20 W <p>40 reproduktorů se směr. paprsky se zesilovačem 40 x 2 W</p> <p>Dynamické zesílení basů</p> <p>Dekodér pro DolbyDigital, Dolby-ProLogic II, dts, dts Neo 6, PCM, Dolby Digital TruHD, DolbyDigital Plus, Dolby EX, Dts HD Master Audio, Dts HD High Resolution, Dts ES</p>
Regulace zvuku (výšky/hloubky)	●/●
FM rádio s RDS	●
Rozsah ladění	87,5 MHz–108 MHz
Předvolby pro FM	40
Ladění stanic/ Ukládání stanic (automatické)	●/●
Automatické přizpůsobení hlasitosti	●
Vypínač sleeptimer	●
Konektory	
Vstup HDMI/Výstup HDMI	4 x /●
Loewe Link systém (RJ 12)	●
Digitální audio vstup (optický/cinch)	2 x /●
Analogový audio vstup (cinch)	2 x
Komponentní video vstup (cinch)	●
Výstup pro subwoofer (audio link)	●
FM anténa	●
Kompozitní video výstup (cinch)	●
Kompozitní video vstup	●
Komponentní video vstup	●
Vstup pro mikrofon	1 x
Příslušenství	
Držák Wall Mount	●
Boční intarzie (provedení z výroby)/Rozměry (Š x D) v cm	Stříbrný hliník ² /1,8 x 21,8
Kalibrační mikrofon se stativem	●
Systémový kabel (RS 232)	●
HDMI kabel/Audio cinch kabel (analogový/digitální)	●/●
Anténní kabel	●
Adaptér cinch-Scart	●
Síťový kabel	●
Ostatní	
Hmotnost (cca.) v kg	10,6

Individual Sound Subwoofer

	Subwoofer Highline	Subwoofer I Sound
Všeobecné údaje		
Princip	Aktivní subwoofer, pasivní zářič	1-pásmový bassreflex, aktivní
Jmenovitý/hudební výkon (sinus/max.)	300 W/600 W (kanál pro subwoofer)	100 W/170 W (kanál pro subwoofer)
Rozsah přenášených frekvencí	28 Hz–250 Hz	38 Hz–250 Hz (-6 dB)
Výbava		
Koncové stupně	5 digitálních koncových stupňů (třída D) pro připojení čelních a prostorových reproduktorů: každý 100 Watt, 4 Ohm	5 digitálních koncových stupňů (třída D) pro připojení čelních a prostorových reproduktorů: každý 50 Watt, 6 Ohm
Regulátor intenzity basů	● -12 dB/+12 dB	● -12 dB/+12 dB
Přepínač fáze	●	●
Nastavení děličho kmitočtu	50 Hz–250 Hz	50 Hz–250 Hz
Bass equalizer	—	—
Síťový vypínač	●	—
Vypínač pro pohotovostní režim	●	—
Audio Link	●	●
Osazení	1 basový reproduktor	1 basový reproduktor
	2 pasivní zářiče	—
Konektory	Šroubové svorky, pozlacené	5x reproduktorová svorka (max. 1,5 mm)
Konektory cinch	pozlacené	pozlacené
Příslušenství		
Audio linkový kabel (6m)	●	●
Ochranný kryt elektroniky	●	●
Ochranná mřížka reproduktoru	●	○
Ostatní		
Hmotnost (cca.) v kg	24,0	12,3

● = ve výbavě/vestavěné ○ = možnost dodatečného vybavení/na přání □ = Varianta přímo z výroby

¹ Ve výbavě pouze při koupi jednotlivého satelitního reproduktoru. Reproduktor Satellite Centerspeaker I Compose.

² U skříně v provedení vysoce lesklá bílá: chromová se zrcadlovým efektem.

³ Pouze pro instalaci s televizory Individual.

Loewe Individual Zvukové komponenty




Stand Speaker SL

Vysoce lesklá bílá, Hliníková-stříbrná



Stand Speaker

Vysoce lesklá bílá, Hliníková-černá,
Hliníková-stříbrná



Universal Speaker

Vysoce lesklá bílá, Hliníková-černá,
Hliníková-stříbrná



Satellite Speaker

Vysoce lesklá bílá, Hliníková-černá,
Hliníková-stříbrná



Sound Projector

Vysoce lesklá bílá, Černá,
Chromově stříbrná



Stereospeaker I 40/46 Sound

Vysoce lesklá bílá, Hliníková-černá,
Hliníková-stříbrná



Centerspeaker I Compose

Vysoce lesklá bílá, Hliníková-černá,
Hliníková-stříbrná



**Skříň
Barvy**

**Boční intarzie
Barvy a materiály**

**Varianty umístění
Rozměry**

Hliníková-stříbrná, Vysoce lesklá černá,
Chromová s žebrováním, Chromová
s mikrostrukturou, Chromová se zrcad-
lovým efektem, Eben, Světlý dub



+ individuální barevné varianty na
požadání



Š 19,5 / V 112,5
H 1,9 / ZD Ø 25,8

Hliníková-stříbrná, Vysoce lesklá černá,
Chromová s žebrováním, Chromová
s mikrostrukturou, Chromová se zrcad-
lovým efektem, Eben, Světlý dub



+ individuální barevné varianty na
požadání



Š 9,0 / V 112,5
H 9,0 / ZD Ø 26,0

Hliníková-stříbrná, Vysoce lesklá černá,
Chromová s žebrováním, Chromová
s mikrostrukturou, Chromová se zrcad-
lovým efektem, Eben, Světlý dub



+ individuální barevné varianty na
požadání



na stojanu S-Stand
V 109,5
H 9,0 / ZD Ø 25,8

s Ceiling Mount
Š 9,0 / V 38,8
H 9,0

pro umístění v polici
(stav při expedici)
Š 9,0 / V 33,1
H 9,0

s Wall Mount
Š 9,0 / V 33,7
H min. 10,5 / H max. 12,7

Hliníková-stříbrná, Vysoce lesklá černá,
Chromová s žebrováním, Chromová
s mikrostrukturou, Chromová se zrcad-
lovým efektem, Eben, Světlý dub



+ individuální barevné varianty na
požadání



na stojanu S-Stand
V 101,5
H 6,2 / ZD Ø 20,1

s Ceiling Mount
Š 9,0 / V 20,4
H 9,0

pro umístění v polici
(stav při expedici)
Š 6,2 / V 15,0
H 6,2

s Wall Mount
Š 6,2 / V 15,0
H 7,2

Hliníková-stříbrná, Vysoce lesklá černá,
Chromová s žebrováním, Chromová
s mikrostrukturou, Chromová se zrcad-
lovým efektem, Eben, Světlý dub



+ individuální barevné varianty na
požadání



s Wall Mount (stav při expedici)
Š 100,0 / V 22,5
H 9,0

s Table Stand
Š 100,0 / V 25,7
H 9,0 / ZD Ø 25,8

Hliníková-stříbrná, Vysoce lesklá černá,
Chromová s žebrováním, Chromová
s mikrostrukturou, Chromová se zrcad-
lovým efektem, Eben, Světlý dub



+ individuální barevné varianty na
požadání



I 40 Sound
Š 100,0 / V 9,5
H 7,0

I 46 Sound
Š 113,3 / V 9,5
H 7,0

Hliníková-stříbrná, Vysoce lesklá černá,
Chromová s žebrováním, Chromová
s mikrostrukturou, Chromová se zrcad-
lovým efektem, Eben, Světlý dub



+ individuální barevné varianty na
požadání



s Wall Mount (stav při expedici)
Š 82,2 / V 9,0
H 10,3

s Table Stand
Š 82,2 / V 11,0
ZD Ø 26,0



Center Floor Stand I 40-55

Hliníková-stříbrná, Hliníková-černá



Individual Mediacenter DR+/Individual Mediacenter

Hliníková-stříbrná



**Skříň
Barvy**

**Varianty umístění
Rozměry**

Individual 55
Š 132,6 / V 129,4 / ZD Ø 50,0

Individual 46
Š 113,3 / V 118,4 / ZD Ø 50,0

Individual 40
Š 100,0 / V 110,9 / ZD Ø 50,0

s Floor Stand

Š 47,5 / V 101,7
ZD Ø 31,5

s Table Stand

Š 47,5 / V 33,8
ZD Ø 25,8

s Wall Mount
(stav při expedici)
Š 47,5 / V 31,6
H 7,4



Subwoofer I Sound

Chromově stříbrná, Antracit, Vysoce lesklá bílá



postavení na výšku

Š 21,0 / V 43,0
H 34,0

postavení na šířku
(stav při expedici)

Š 43,0 / V 24,4
H 34,0

s Floor Stand

Š 43,0 / V 36,0
ZD Ø 42,0

Subwoofer Highline

Hliníková-stříbrná



Š 43,0 / V 34,5
H 43,0

Rozměry v cm: Š = šířka, V = výška, H = hloubka, ZD = základová deska (průměr)
Barva bočních intarzií při expedici u barevných variant hliníková-stříbrná a hliníková-černá: hliníková-stříbrná.
Barva bočních intarzií při expedici u barevné varianty vysoce lesklá bílá: chromová se zrcadlovým efektem.



BaSys SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37/C
831 04 Bratislava
Slovak Republic

Tel. +421 249 106 618
Fax +421 249 106 633
e-mail: office@basys.sk
www.loewe.sk
www.basys.sk

BaSys CS spol. s.r.o.
Sodomkova 8/1478
102 00 Praha 10 – Hostivař
Czech Republic

Tel. +420 234 706 700
Fax +420 234 706 701
e-mail: office@basys.cz
www.loewe.cz
www.basys.cz

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Germany

www.loewe.de
www.loewe-int.de

Technické změny, podmínky dodání a omyly vyhrazeny · LO 910971 SK/CZ · Art.-Nr. 99 005 140 ·
Redakční uzávěrka 16.04.2010 · Vytlačeno v Německu.

Vlivem tiskařských procesů může u zobrazených přístrojů docházet k odchylkám barev.
Všechny výrobky Loewe, zobrazené v tomto katalogu, jsou určeny pro soukromé účely.
Design výrobku: Loewe Design a Phoenix Design.

LOEWE.